

Heliflex

TUBOS COM ALMA INFINITA
PIPES AND HOSES WITH INFINITE SOUL

50

A N O S
Y E A R S
1969 2019

WWW.HELIFLEX.PT



CASA - JARDIM

WWW.HELIFLEX.PT



Heliflex

50 1969
2019

JARDIM | GARDEN

LIMPEZA PISCINAS | POOL CLEANING

CONDUÇÃO GÁS | GAS CONVEYING

helijardim top 45

25

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



ENTRANÇADO
BRAIDED

30 BAR

PRESS. RUTURA
BURST PRESSURE



ATÓXICO
NON TOXIC



USO INTENSIVO
INTENSIVE USE

helijardim top 45 - Grupo | Group 110 203

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
012	025	14	72	●
	050		50	●
015	015		100	●
	025		80	●
	050		40	●
019	100		30	●
	015		72	●
	025		50	●
025	050		32	●
	100		20	●
	025		28	●
025	050		18	●
	100	8	●	

kit helijardim top 45 - Grupo | Group 111 296

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
015	015	14	100	●
	025		80	●
019	015		72	●
	025		50	●



● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request

CARACTERÍSTICAS

Mangueira flexível em PVC virgem sem ftalatos, com 4 camadas. Reforço longitudinal e passo mais fechado com têxtil de alta qualidade com malha entrançada. Propriedade atóxica.

FEATURES

Flexible hose in virgin pvc phtalates free, with 4 layers. High quality textile braiding reinforcement. Atoxic.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau flexible en PVC vierge, sans phtalates, avec 4 couches. Renfort textile de haute qualité avec maille tressée. Propriété atoxique.

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexible en PVC virgen sin ftalatos con 4 capas. Refuerzo textil de alta calidad con malla trenzada. Propiedad no tóxica.



INFO

JARDIM · GARDEN



**MALHA TEXTIL ENTRANÇADA
EXTRA-REFORÇADA DE ALTA QUALIDADE**
HIGH QUALITY TEXTILE BRAIDING REINFORCED

**CAMADA ATÓXICA
NON TOXIC LAYER**

**PASSAGEM
ÁGUA POTÁVEL**
PASSAGEM ÁGUA POTÁVEL

EXTRA-FORTE
EXTRA STRONG

**ANTI-UV
PROTEÇÃO
PROTECTION**

**4
CAMADAS
LAYERS**

SFt
SEM FTALATOS
PHTHALATE-FREE


**100%
PVC
ALTA QUALIDADE
HIGH QUALITY**

**5
NÍVEL · LEVEL
RESISTÊNCIA
RESISTANCE**

helijardim platinum

20

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



TRICOT
TRICOT

20 BAR

PRESS. RUTURA
BURST PRESSURE



ANTI-ALGAS
ANTI-ALGAE



USO INTENSIVO
INTENSIVE USE

helijardim platinum - Grupo | Group 110 205

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
013	015	62	-	●
	025		72	●
	050		50	●
015	015		100	●
	025		80	●
	050		40	●
019	015		72	●
	025		50	●
	050		32	●
025	025		28	●
	050	18	●	

kit helijardim platinum - Grupo | Group 111 295

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
015	015	62	100	●
	025		80	●
019	015		72	●
	025		50	●



● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexível em PVC virgem sem ftalatos, com 5 camadas. Reforço têxtil de alta qualidade com malha tricot. Propriedade anti-algas.

FEATURES


Flexible hose in virgin PVC phthalates free, with 5 layers. High quality textile tricot braiding reinforcement. Anti-algae.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau flexible en PVC vierge, sans phthalates, avec 5 couches. Renfort textile d'haute qualité avec tricoté. Propriété anti-algues.

CARACTERISTICAS

Manguera flexible de PVC virgen sin ftalatos con 5 capas. Refuerzo textil de alta calidad con malha tricot. Propiedad anti-algas.



INFO



HELIEASY

111 205 019 025 62

HELIEASY PLATINUM 19mm / 25m

JARDIM · GARDEN



MALHA TÊXTIL TRICOT
ANTI-TORÇÃO DE ALTA QUALIDADE
HIGH QUALITY TEXTILE BRAIDING
TRICOT EXTRA-REINFORCED ANTI-TORSION

PROTEÇÃO ANTI ALGAS
ANTI ALGAE PROTECTION

ANTI-UV
PROTEÇÃO
PROTECTION

5
CAMADAS
LAYERS

SFt
SEM FTALATOS
PHTHALATE-FREE

ANTI-TORÇÃO
ANTI-TORSION

100%
PVC
ALTA QUALIDADE
HIGH QUALITY

5
NÍVEL · LEVEL
RESISTÊNCIA
RESISTANCE

helijardim vita

15
ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY

TRICOT
TRICOT

20 BAR
PRESS. RUTURA
BURST PRESSURE

ECO-FRIENDLY
ECO-FRIENDLY

USO DIARIO
DAILY USE

helijardim vita - Grupo | Group 110 205

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
013	025	55	72	●
	050		50	●
015	015		100	●
	025		80	●
	050		40	●
019	015		72	●
	025		50	●
	050		32	●
025	025		28	●
	050		18	●

kit helijardim vita - Grupo | Group 111 295

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
015	015	55	100	●
	025		80	●
019	015		72	●
	025		50	●



● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexível em PVC, com 5 camadas. Reforço textil de alta qualidade com malha tricot.

FEATURES

Flexible hose in virgin PVC, with 5 layers. High quality textile tricot braiding reinforcement.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau flexible en PVC, avec 5 couches. Renfort textile de haute qualité tricoté.

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexible en PVC con 5 capas. Refuerzo textil de alta calidad con malla tricot.



111 205 015 015 55
HELIEASY VITA 15mm / 15m



INFO

JARDIM · GARDEN



MALHA TÊXTIL TRICOT
ANTI-TORÇÃO DE ALTA QUALIDADE
TRICOT TEXTILE MESH
HIGH QUALITY ANTI-TORTION



ESTRUTURA ECO-FRIENDLY
ECO-FRIENDLY STRUCTURE

ANTI-TORÇÃO
ANTI-TORSION

5
CAMADAS
LAYERS

SFt
SEM FTALATOS
PHTHALATE-FREE

ANTI-UV
PROTEÇÃO
PROTECTION

5
NÍVEL - LEVEL
RESISTÊNCIA
RESISTANCE

helijardim am | helijardim gil

15
ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY

ENTRANÇADO
BRAIDED

20 BAR
PRESS. RUTURA
BURST PRESSURE


ANTI-ALGAS
ANTI-ALGAE

USO DIARIO
DAILY USE

ECO-FRIENDLY
ECO-FRIENDLY

helijardim am - Grupo | Group 110 200

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
012	025	43	72	●
	050		50	●
015	015		100	●
	025		80	●
	050		40	●
019	100		30	●
	015		72	●
	025		50	●
025	050		32	●
	100		20	●
	025		28	●
032	050		18	●
	100	8	●	
	025	20	●	
	100	12	●	
	100	6	●	



helijardim gil - Grupo | Group 110 212

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
058 (15mm)	015	15	100	●
	025		80	●
	050		40	●
	100		30	●
034 (19mm)	015		72	●
	025		50	●
	050		32	●
	100		20	●
100 (25mm)	025		28	●
	050		18	●
	100		8	●



kit helijardim gil - Grupo | Group 111 292

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
058 (15mm)	015	15	100	●
	025		80	●
034 (19mm)	015		72	●
	025		50	●



● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request

CARACTERÍSTICAS
Manguera flexível em PVC, sem ftalatos, com 3 camadas. Reforço têxtil com malha entrançada.

FEATURES
Flexible hose in pvc, with 3 layers. Quality textile braiding reinforcement.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau flexible en PVC avec 3 couches. Renfort textile de qualité avec maille tressée.

CARACTERÍSTICAS
Manguera flexible de PVC con 3 capas. Refuerzo textil de calidad con malla trenzada.

JARDIM · GARDEN

★★★★★



MALHA TEXTIL ENRANÇADA REFORÇADA DE ALTA QUALIDADE
HIGH QUALITY TEXTILE BRAIDING EXTRA-REINFORCED

1
BEST SELLER

EXTRA-FORTE
EXTRA STRONG

3
CAMADAS
LAYERS

ANTI-UV
PROTEÇÃO
PROTECTION

5
NÍVEL · LEVEL
RESISTÊNCIA
RESISTANCE

helijardim listado 50

10
ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY

ENTRANÇADO
BRAIDED

20 BAR
PRESS. RUTURA
BURST PRESSURE

ECO-FRIENDLY
ECO-FRIENDLY

USO DOMÉSTICO
DOMESTIC USE

ANTI-ALGAS
ANTI-ALGAE

helijardim listado 50 - Grupo | Group 110 279

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
012	025	11	72	●
	050		50	●
015	025	41	80	●
	050		40	●
019	025	71	50	●
	050		32	●
025	025	11	28	●
	050		18	●
032	025	71	20	●
	050		12	●



kit helijardim listado gold - Grupo | Group 111 279

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
015	015	24	100	●



50
ANOS
YEARS
1969 2019

● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request

CARATERÍSTICAS

Manguera flexível em PVC, com 3 camadas. Reforço textil com malha entrançada.

FEATURES

Flexible hose in pvc, with 3 layers. Textile braiding reinforcement.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau d'arrosage flexible en PVC avec 3 couches. Renfort textile avec maille tressée.

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexible en PVC con 3 capas. Refuerzo textil con malla trenzada.



INFO

+ acessórios
accessories
p. 26

JARDIM · GARDEN

★★★★★

TRADIÇÃO E TECNOLOGIA - A ORIGINAL REFORÇADA
TRADITION AND TECHNOLOGY · THE ORIGINAL REINFORCED



Cor | Colour: 71

Cor | Colour: 41

Cor | Colour: 11

50
ANOS
YEARS
1969 2019

3
CAMADAS
LAYERS

ANTI-UV
PROTEÇÃO
PROTECTION

4
NÍVEL · LEVEL
RESISTÊNCIA
RESISTANCE

helijardim sol

7
ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY

TRICOT
TRICOT

20 BAR
PRESS. RUTURA
BURST PRESSURE

ECO-FRIENDLY
ECO-FRIENDLY

USO DOMÉSTICO
DOMESTIC USE

helijardim sol - Grupo | Group 110 225

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
013	025	41	72	●
	050		50	●
015	025		80	●
	050		40	●
019	025		50	●
	050		32	●
025	025		28	●
	050		18	●

kit helijardim sol - Grupo | Group 111 225

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
015	015	41	100	●
	025		80	●
019	015		72	●
	025		50	●



● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexível em PVC, sem ftalatos, com 3 camadas. Reforço têxtil com malha tricot.

FEATURES

Flexible hose in pvc phtalates free, with 3 layers. Textile tricot braiding reinforcement.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau d'arrosage flexible en PVC sans phtalates, avec 3 couches. Renfort textile tricoté.

CARACTERISTICAS

Manguera flexible de PVC sin ftalatos con 3 capas. Refuerzo textil con malha tricot.



INFO



**SOLUÇÃO ECONÓMICA
COM RÉFORÇO EM TRICOT**
ECONOMIC SOLUTION WITH
TRICOT REINFORCEMENT

LEVE
LIGHT

ANTI-UV
PROTEÇÃO
PROTECTION

3
CAMADAS
LAYERS

4
NÍVEL · LEVEL
RESISTÊNCIA
RESISTANCE

helijardim green

5

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



ENTRANÇADO
BRAIDED

20

PRESS. RUTURA
BURST PRESSURE



ECO-FRIENDLY
ECO-FRIENDLY



USO DOMÉSTICO
DOMESTIC USE

helijardim green - Grupo | Group 110 213

Ø Interior Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
058 (15mm)	015	11	100	●
	025		80	●
	050		40	●
	100		30	●
034 (19mm)	015		72	●
	025		50	●
	050		32	●
100 (25mm)	025		28	●
	050		18	●
114 (32mm)	025		20	●
	050		12	●

kit helijardim green - Grupo | Group 111 292

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
015	015	11	100	●
	025		80	●
019	015		72	●
	025		50	●

● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request



CARATERÍSTICAS

Manguera flexível em PVC, com 3 camadas. Reforço têxtil com malha entrançada.

FEATURES

Flexible hose in pvc, with 3 layers. Textile braiding reinforcement.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau d'arrosage flexible en PVC avec 3 couches. Renfort textile avec maille tressé.

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexible en PVC con 3 capas. Refuerzo textil con malha trenzada.



INFO



JARDIM · GARDEN

★★★★★

CRISTAL DE ALTA QUALIDADE
HIGH QUALITY CRYSTAL

DESIGN TRADICIONAL
E LISTA COM RELEVO
TRADITIONAL DESIGN AND
EMBOSSED STRIPE

EXTRA GRIP

3
CAMADAS
LAYERS

3
NÍVEL · LEVEL
RESISTÊNCIA
RESISTANCE

helijardim eco

5

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



ENTRANÇADO
BRAIDED

20 BAR

PRESS. RUTURA
BURST PRESSURE



ECO-FRIENDLY
ECO-FRIENDLY



USO DOMÉSTICO
DOMESTIC USE

helijardim eco - Grupo | Group 110 213

Ø Interior Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
012 (12mm)	025	42 / 18	72	•
	050		50	•
058 (15mm)	015		100	•
	025		80	•
	050		40	•
034 (19mm)	015		72	•
	025		50	•
	050		32	•
100 (25mm)	025		28	•
	050		18	•
114 (32mm)	050		-	•



Cor | Colour: 18



Cor | Colour: 42



kit helijardim eco - Grupo | Group 111 213

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
058 (15mm)	025	42	80	•
034 (19mm)	025		50	•

• Disponível em stock · Available • Sob consulta · Under request

CARATERÍSTICAS

Manguera flexível em PVC, com 3 camadas. Reforço têxtil com malha entrançada.

FEATURES

Flexible hose in pvc, with 3 layers. Textile braiding reinforcement.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau d'arrosage flexible en PVC avec 3 couches. Renfort textile avec maille tressé.

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexible en PVC con 3 capas. Refuerzo textil con malla trenzada.



INFO



SOLUÇÃO ECONÓMICA COM REFORÇO EM ENTRANÇADO
ECONOMIC SOLUTION WITH BRAIDED REINFORCEMENT



LEVE
LIGHT



ANTI-UV
PROTEÇÃO
PROTECTION



NÍVEL · LEVEL
RESISTÊNCIA
RESISTANCE



3
CAMADAS
LAYERS

helicristal

2

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY

MONOCAMADA
SINGLE LAYER



ATÓXICO
NON TOXIC



USO SEM PRESSÃO
WITHOUT PRESSURE USE

helicristal - Grupo | Group 110 190

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
003	100	91	120	●
004	100		120	●
005	100		100	●
006	100		120	●
008	050		100	●
	100		80	●
009	050		75	●
	100		70	●
010	050		60	●
	100		72	●
012	025		50	●
	050		40	●
	100		80	●
015	025		40	●
	050		30	●
	100		50	●
019	025		32	●
	050		15	●
	100		28	●
025	025		18	●
	050		8	●
	100		20	●
032	025		12	●
	050		6	●
	100		20	●
038	025		6	●
	050	6	●	

helicristal premium - Grupo | Group 303 190

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
012	100	91	40	●
015			30	●

helicristal gasolina - Grupo | Group 390 195

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
005	100	91	100	●

● Disponível em stock · Available ● Sob consulta · Under request

CARACTERÍSTICAS

Tubo em PVC flexível sem reforço.

FEATURES

Flexible PVC hose without reinforcement.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau en PVC flexible sans renforcement.

CARACTERISTICAS

Manguera flexible en PVC sin refuerzo.



INFO

JARDIM · GARDEN

★★★★



VERSÃO PREMIUM COM PAREDE REFORÇADA
TRANSFEÇA DE LÍQUIDOS SEM PRESSÃO
PREMIUM VERSION REINFORCED WITH THICKER WALL
LIQUID CONVEYING WITHOUT PRESSION

CRISTAL ATÓXICO DE ALTA QUALIDADE
HIGH QUALITY NON TOXIC CRYSTAL



ALIMENTAR
FOOD QUALITY

SFt

SEM FTALATOS
PHTHALATE-FREE



USO SEM PRESSÃO
WITHOUT PRESSURE USE



TRANSPARENTE
TRANSPARENT

informação sobre produtos atóxicos
info about non-toxic products
www.heliflex.pt

acessórios jardim

Ligador de mangueira

Hose connector
112 703 000 043 12
13-15mm (1/2"-5/8") 40 un/box
112 703 000 049 12
19mm (3/4") 40 un/box



Ligador de mangueira com aquastop

AQUASTOP connector
112 703 000 046 12
13-15mm (1/2"-5/8") 40 un/box
112 703 000 052 12
19mm (3/4") 40 un/box



União reparadora

Hose repair connector
112 703 000 064 12
13-15mm (1/2"-5/8") 40 un/box
112 703 000 067 12
19mm (3/4") 40 un/box



Ligador torneira

Threaded tap connector
112 703 000 055 12
1/2" - 3/4" - 1" 40 un/box



Agulheta

Hose nozzle
112 703 000 040 12
40 un/box



Conjunto de acessórios para mangueira

Watering starter set
112 703 000 058 12
13-15mm (1/2"-5/8") 45 un/box
112 703 000 061 12
19mm (3/4") 45 un/box



Pistola multifunções

Multi-Purpose spray gun
112 703 000 087 12
24 un/box



Pistola simples

Spray gun
112 703 000 070 12
36 un/box



Pistola profissional

Professional spray gun
112 703 000 073 12
24 un/box



Suporte de mangueira

Hose hanger
112 703 000 076 12
40 un/box



Enrolador de mangueira

Hose winder
112 703 000 079 12
1 un/box



Aspersor com estaca

Sprinkler with plastic stake
112 703 000 090 12
10 un/box



Programador digital de rega c/ 1 saída (LCD-1)

Simple water timer (LCD-1)
112 703 000 082 12
27 un/box




Expositor com acessórios

Exhibitor with accessories
112 703 000 000 12




INFO



Suporte para mangueira em gancho

Easy Hose Rack
112 703 000 038 12
24 un/box




Y ligação

Y connector
112 703 000 093 12
350 un/box



União de ligação M/M

M/M connector
112 703 000 099 12
500 un/box



Ligador macho 3/4"

Male connector 3/4"
112 703 000 096 12
500 un/box



INFO

heliflex piscina premium

5

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



ESPIRALADO
SPIRALED



RESISTÊNCIA
RESISTANCE



USO INTENSIVO
INTENSIVE USE




INFO

heliflex piscina premium - Grupo | Group 120 046

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Disp. Avail.
038	025	51	•
	050		•
050	025		•
	050		•

kit heliflex piscina premium - Grupo | Group 121 096

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Disp. Avail.
038	008	51	•
	010		•
	012		•
	015		•



acessório | fitting
Grupo | Group 122 600

Ø Interior (mm) Inside	Cor Color	Disp. Avail.
038	51	•
050		•

• Disponível em stock · Available • Sob consulta · Under request

CARATERÍSTICAS
Manguera flexível em EVA com espiral rígida em polietileno.

FEATURES
Flexible EVA hose with polyethylene rigid spiral.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau flexible en EVA avec spirale rigide en polyéthylène.

CARACTERÍSTICAS
Manguera flexible en EVA con espiral rígido en polietileno.

heliflex piscina eco

2

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



CORRUGADO
CORRUGATED



SUPER LEVE
SUPER LIGHT



USO DOMÉSTICO
DOMESTIC USE



INFO

heliflex piscina eco - Grupo | Group 120 045

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Disp. Avail.
038	030	52	•

kit heliflex piscina eco - Grupo | Group 121 095

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Disp. Avail.
038	006	52	•
	008		•
	010		•
	012		•
	015		•



• Disponível em stock · Available • Sob consulta · Under request

CARATERÍSTICAS
Tubo flexível em EVA, corrugado, de perfil quadrado.


FEATURES
Flexible EVA hose, corrugated, with square profile.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau flexible en EVA, ondulé, profil carré.


CARACTERÍSTICAS
Manguera flexible en EVA, corrugado, de perfil cuadrado.



RESISTÊNCIA QUÍMICA AO CLORO E UV
CHEMICAL RESISTANCE TO CHLORINE AND UV RAYS



ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA
HIGH MECHANICAL RESISTANCE



heliflex piscina premium



FLEXÍVEL
FLEXIBLE



FLUTUANTE
FLOATING



LEVE
LIGHT



EXTRA-FORTE
EXTRA STRONG



heliflex piscina eco



FLUTUANTE
FLOATING



FLEXÍVEL
FLEXIBLE



SUPER LEVE
SUPER LIGHT

+ construção de piscinas
swimming pool construction
p. 138

heliflex piscina premium | heliflex piscina eco

heligás propano

5

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



ENTRANÇADO
BRAIDED

30 BAR

PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE

+70°C
-30°C

TEMPERATURA
TEMPERATURE



INFO

heligas propano - Grupo | Group **140 208**

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
008	025	87	60	•

CARATERÍSTICAS

Manguera flexível em TPE reforçada com malha de poliéster, certificado em conformidade com a norma EN 16436-1, pela Certif. Manguera de classe 3, apropriada para utilização com propano e butano comerciais e suas misturas.

FEATURES

Flexible TPE hose reinforced with polyester, certified according to EN 16436-2 standard, as a class 3 hose. Suitable for application with commercial propane and butane gases and its mixtures.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau flexible en TPE renforcé avec maille de polyester, certifié selon la norme EN 16436-1 par Certif. Tuyau de classe 3 pouvant être utilisé avec du propane et du butane commerciaux et leurs mélanges.

CARACTERISTICAS

Manguera flexible en TPE reforzada con malha de poliéster, certificado de conformidad con la norma EN 16436-1, por Certif. Manguera de clase 3, apta para uso con propano y butano comerciales y sus mezclas.

heligás butano

5

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



MONOCAMADA
SINGLE LAYER

0.2 BAR

PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE

+70°C
-30°C

TEMPERATURA
TEMPERATURE



INFO

heligas butano - Grupo | Group **140 189**

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
008	030	31	60	•

CARATERÍSTICAS

Tubo flexível em PVC. Certificado em conformidade com a norma EN 16436-1, pela Certif. Manguera de classe 1, apropriada para utilização com propano e butano comerciais e suas misturas até 0,2bar.

FEATURES

Flexible PVC hose. Certified according to EN-16436-1 standard, as a class 1 hose. Suitable for application with propane and butane commercial gases and its mixtures, up to 0,2 bar.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau flexible en PVC. Certifié conforme à la norme EN 16436-1 par Certif. Tuyau de classe 1 pouvant être utilisé avec le propane et le butane commerciaux et leurs mélanges jusqu'à 0,2 bar.

CARACTERISTICAS

Manguera flexible en pvc. Certificado de conformidad con la norma EN 16436-1 por Certif. Manguera de clase 1, apta para uso con propano y butano comerciales y sus mezclas hasta 0,2bar.

heligás natural

5

ANOS | YEARS
GARANTIA / WARRANTY



MONOCAMADA
SINGLE LAYER

0.05 BAR

PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE

+60°C
-10°C

TEMPERATURA
TEMPERATURE



INFO

heligas natural - Grupo | Group **140 188**

Ø Interior (mm) Inside	Comp. (m) Length	Cor Color	Itens / Paleta Items / Pallet	Disp. Avail.
012	025	34	-	•
	050		-	•

CARATERÍSTICAS

Tubo flexível em PVC. Certificado em conformidade com a norma NP 4436., pela Certif. Apropriada para utilização com gás natural.

FEATURES

Flexible PVC hose. Certified in accordance with NP 4436 standard, Suitable for application with natural gas.

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau flexible en PVC. Certifié conforme à la norme NP 4436., par Certif. Convient pour une utilisation avec du gaz naturel.

CARACTERISTICAS

Manguera flexible en pvc. Certificado de acuerdo con la norma NP 4436. por Certif. adecuado para su uso con gas natural.



NÃO NOS LIMITAMOS A COPIAR, INOVAMOS
CONTINUOUS INNOVATION

heligás propano

30 BAR
PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE



heligás butano

0.2 BAR
PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE



heligás natural

0.05 BAR
PRESS. TRABALHO
WORKING PRESSURE



INSTALAÇÕES SEGURAS
REQUEREM TUBOS
CERTIFICADOS HELIFLEX
SAFE INSTALLATIONS REQUIRE
HELIFLEX CERTIFIED HOSES

heligás